Zubehör

Steuerungen

INDRZ

Adressierung Modus-Steuerset
Adressierung der TR-Befehle und der B0872-Befehle, die im Falle einer Verwaltung über Modbus-Verbindung mit SiOS Control, Bticino MyHome und jedem anderen Hausautomations-/BMS-System, das über Modbus kommuniziert, erforderlich sind. Kann vor Ort durch den Installateur durchgeführt werden.

B0872

Selbstständiges Touch-Flat-Steuer-Set auf der Maschine
Beleuchtetes Display mit Anzeige der gewünschten Temperatur, Real-Touch-Tasten, Wahl der Betriebsart und der Lüftungsgeschwindigkeit. Steuerung mit einstellbarem Raumthermostat, Betriebsart (Lüftung, Sommer, Winter, Automatik) und Lüftungsprogramm (Stille, Auto, Maximum, Nacht); Mindestwasserfühlerfunktion. Sie verfügt über einen Eingang für den Anschluss eines Präsenzmelders und 2 230VAC-Ausgänge für die Steuerung eines Magnetventils. Über die Benutzerschnittstelle ist es möglich, eine Korrektur der gemessenen Raumtemperatur vorzunehmen. Eine Fernbedienung wird mitgeliefert. Fernsteuerbar über Tastenkombination für Anschluss mit Modbus RS485 ASCII oder RTU Protokoll. **Mögliche Kombination mit B0736 control, MyHome by Bticino und SiOS Control.** Farbe RAL 9003.

B0873

Elektronisches Set zur Fernbedienung der Kontakte/0-10 V
Elektronische Schnittstellenkarte für die Verwaltung und Steuerung über einen analogen 0-10-V-Eingang oder über Kontakte (bei Heizlüftern ist der Kontaktmodus zu verwenden und zu überprüfen, ob das an die B0873-Karte angeschlossene Verwaltungssystem die Steuerlogik der Olimpia Splendid-Strahlungstechnologie unterstützt). Es verfügt über einen 230VAC-Ausgang zur Steuerung eines Magnetventils und einen Wassersondeneingang mit Minimalfühlerfunktion (im Kontaktmodus). **Kann mit dem Wandthermostat-Bausatz B0921 (nicht für Ventilatoren) oder mit Hausautomations-/BMS-Systemen von Drittanbietern kombiniert werden, die über Kontakte oder ein 0-10-V-Signal angeschlossen werden können.** Farbe RAL 9003.

B1236

NEW

Wireless Chronothermostat
Drahtloser Wand-Chronothermostat, kompatibel mit TR- oder B0872-Steuerungen. Schwarz-weißes Display, drahtlose Installation am Terminal. Steuerung über OS Smart System App. **Obligatorische Kopplung mit S1 Wireless Kit B1237.**

B1237

NEW

Kit Wireless S1
Es wird auf der Elektronik der Bi2-Terminals mit TR- oder B0872-Steuerung installiert und ermöglicht deren Steuerung mit der Anwendung OS Smart System. Das Kit wird für die Installation vor Ort geliefert. **Für jedes Terminal, das Sie mit dem drahtlosen Chronothermostat B1236 steuern möchten, muss ein Kit geliefert werden.**

B1130

Bausatz Wireless
Es wird auf der Elektronik der Bi2-Terminals mit TR- oder B0872-Steuerung installiert und ermöglicht deren Steuerung mit der Anwendung OS Smart System. Das Kit wird für die Installation vor Ort geliefert. Für jedes Terminal, das mit der Anwendung gesteuert werden soll, muss ein Kit bereitgestellt werden (im Falle von Bi2 Naked ein Kit für jedes B0736).

B0736

Kit Modbus Wand-Chronothermostat
Für MODBUS, RS485 Anschluss. Steuerungsmöglichkeit von bis zu 30 Geräten. Auswahl der gewünschten Temperatur, Betriebsart, Lüftungsgeschwindigkeit, Handbetrieb/Chronothermostat. In der Steuerung eingebauter Raumfühler. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Eingang für Anwesenheitskontakt. Die Steuerung ist mit einem doppelt isolierten 230V/12 VAC-Netztransformator und einer Pufferbatterie ausgestattet. Wandmontage mit Lochabstand kompatibel mit Standard 503 Unterputzdose. **Mögliche Kombination mit TR, B0872, SiOS Control und B1130 Kit für die Verwendung mit OS Smart System App.**

B0921

Wandthermostatset mit Touchbedienung
Digitaler Thermostat mit Raumfühler, hinterleuchtetem Display und Berührungstasten. Halbversenkter Einbau (15 mm aus der Wand heraus) in Dosen mit 60 mm rundem oder quadratischem Schraubenabstand. Anzeige der Raumtemperatur, Einstellung der gewünschten Raumtemperatur von 5°C bis 35°C, Einstellung der Betriebsart “Kühlen” oder “Heizen”, Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit (Min/Med/Max). Spannungsversorgung 230V AC, Ausgang für Magnetventil und Eingang für Wassertemperaturfühler. **Kann mit den Fernbedienungskarten AR und B0873 kombiniert werden.**

Steuerungen

B1135	**Bausatz Wandthermostat** Bausatz Wandthermostat. Wahl von gewünschter Temperatur, Betriebsmodus, Ventilatorgeschwindigkeit. Umgegbungsfühler in der Fernsteuerung integriert. LCD-Display. Wandinstallation mit Lochabstand, der mit Standard-Einbaudosen 503 kompatibel ist. Für Anschluss 0-10 V. Ausgänge: 1 EC-Motor~230V 0-10Vdc, 1 Ventil ON/OFF, 1 Widerstand, 1 Fühler zur Kontrolle des Mindestwerts der Wassertemperatur.	
B1136	**Bausatz WLan-Wandthermostat Touch** Bausatz WLan-Wandthermostat. Wahl von gewünschter Temperatur, Betriebsmodus, Ventilatorgeschwindigkeit, Modus wöchentliche Steuerung des Thermostats mit Zeitschaltuhr, konfigurierbar über spezielle App. Umgegbungsfühler in der Fernsteuerung integriert. LCD-Display. Wandinstallation mit Lochabstand, der mit Standard-Einbaudosen 503 kompatibel ist. Für Anschluss 0-10 V. Ausgänge: 1 EC-Motor~230V 0-10Vdc, 1 Ventil ON/OFF, 1 Widerstand, 1 Fühler zur Kontrolle des Mindestwerts der Wassertemperatur.	

Elektrische Kits

B0633	**Kabelverlängerungsset Rotation Anschlüsse li-re** Elektrisches Kabel zum Anschluss an die Versorgung und des Motorsensors Verbindungskabel zur Installation von Gebläsekonvektoren bei denen die Position der hydraulischen Anschlüsse von links nach rechts gedreht wird.	
B0839	**Kabelverlängerungsset Rotation Anschlüsse li-re** Elektrisches Kabel zum Anschluss an die Versorgung und des Motorsensors Verbindungskabel zur Installation bei denen die Position der hydraulischen Anschlüsse von links nach rechts gedreht wird.	
B1146	**Zusätzlicher elektrischer Widerstand** Kit elektrischer Integrationswiderstand 1000W für Heizung 230/1/50 (V/ph/Hz), werkseitig konfigurierbar auf Anfrage für hydronische Endgeräte ducted Größe 220.	
B1147	**Zusätzlicher elektrischer Widerstand** Kit elektrischer Integrationswiderstand 1500W für Heizung 230/1/50 (V/ph/Hz), werkseitig konfigurierbar auf Anfrage für hydronische Endgeräte ducted Grössen 320/420	
B1148	**Zusätzlicher elektrischer Widerstand** Kit elektrischer Integrationswiderstand 2000W für Heizung 230/1/50 (V/ph/Hz), werkseitig konfigurierbar auf Anfrage für hydronische Endgeräte ducted Größe 520/620.	
B1149	**Zusätzlicher elektrischer Widerstand** Kit elektrischer Integrationswiderstand 3000W für Heizung 230/1/50 (V/ph/Hz), werkseitig konfigurierbar auf Anfrage für hydronische Endgeräte ducted Größe 720/820.	
B1150	**Zusätzlicher elektrischer Widerstand** Kit elektrischer Integrationswiderstand 3000W für Heizung 230/1/50 (V/ph/Hz), werkseitig konfigurierbar auf Anfrage für hydronische Endgeräte ducted Größe 1020.	

Zubehör

Elektrische Kits

B1151	**Zusätzlicher elektrischer Widerstand** Kit elektrischer Integrationswiderstand 3000W für Heizung 230/1/50 (V/ph/Hz), werkseitig konfigurierbar auf Anfrage für hydronische Endgeräte ducted Größe 1120/1220.	
B1137	**Wassertemperatursonde** Kit Wassertemperatursonde zur Aktivierung der Belüftung nur bei Erreichen der gewünschten Wassertemperatur	

Bausatz Kondenswasserablauf

B0983	**Kit Kondensationspumpe** Der optionale Kondensatpumpen-Kit ermöglicht den Abfluss auch dort, wo das Gefälle keinen natürlichen Wasserabfluss zulässt (siehe Details im Installationshandbuch).	
B1142	**Kit Kondensationspumpe für vertikale Installation** Das optionale Kit Pumpe für Kondenswasserablauf ermöglicht es, das Wasser auch dort abzulassen, wo das Gefälle keinen natürlichen Wasserabfluss zulässt. Das Kit wird mit einer zusätzlichen Kondensatsammelwanne für die vertikale Installation geliefert.	
B1143	**Kit Kondensationspumpe für horizontale Installation** Das optionale Kit Pumpe für Kondenswasserablauf ermöglicht es, das Wasser auch dort abzulassen, wo das Gefälle keinen natürlichen Wasserabfluss zulässt.	

Hydraulikbausatz

B0832	**Set Gruppe mit 2-Wege-Ventilen mit Stellglied mit 4 Drähten** Bestehend aus einem Ventil (mit thermoelektrischen Stellglied und Mikro-Endschalter) und einem Halter. Das erste ermöglicht die Kontrolle der Wärmeemission des Endgeräts durch Abfangen des Wasserdurchgangs; der Halter ermöglicht den Ausgleich von Ladeverlusten der Anlage. Dieses Set ist in der SLR-Version obligatorisch, außer bei Verwendung eines 3-Wege-Ventilsatzes oder bei Vorhandensein eines Verteilers mit thermoelektrischen Köpfen. Bitte beachten Sie: Für alle Terminal-Modelle wird für einen optimalen Kühlbetrieb der Einbau von 2- oder 3-Wege-Ventilen empfohlen, wenn keine wandmontierten Thermostate verwendet werden und für das Ein- und Ausschalten einer zweiten Umwälzpumpe oder eines Wärmeerzeugers.	
B0834	**Set Gruppe mit 3-Wege-Ventilen mit Stellglied mit 4 Drähten** Bestehend aus einem 3-Wege-Umschaltventil (mit thermoelektrischen Stellglied und Mikro-Endschalter) und einem Halter. Das erste ermöglicht die Kontrolle der Wärmeemission des Endgeräts durch Abfangen des Wasserdurchgangs; der Halter ermöglicht den Ausgleich von Systemlastverlusten; der Bypass hält die Wasserzirkulation im System aufrecht. Hierbei handelt es sich um ein alternatives Kit zum 2-Wege-Elektroventilkit (bei der Version SLR unbedingt erforderlich). Bitte beachten Sie: Für alle Terminal-Modelle wird für einen optimalen Kühlbetrieb der Einbau von 2- oder 3-Wege-Ventilen empfohlen, wenn keine wandmontierten Thermostate verwendet werden und für das Ein- und Ausschalten einer zweiten Umwälzpumpe oder eines Wärmeerzeugers.	

Hydraulikbausatz

B0205	**Set Gruppe mit manuellem 2-Wege-Ventil** Bestehend aus einem Ventil und einem Halter, ermöglicht das manuelle Ausschließen des Schranks vom System, während der Halter den Ausgleich von Systemlastverlusten ermöglicht. Zulässig bei Vorhandensein von Magnetventilen auf dem Verteiler, der vom Steuersatz des Bi2-Terminals verwaltet wird.	
B0204	**Isolierungsset für manuelles 2-Wege-Ventil** Vermeidet die Formung von Kondensat während des Betriebs beim Kühlen (bereits in den thermoelektrischen Hydrauliksätzen enthalten).	
B0200	**Set Paar Gasgewindeadapter 1/2”** Ermöglicht die Umwandlung des Anschlusses von 3/4” Eurokonus der Bi2 in einen Standard-Gas-Gewindeanschluss 1/2”.	
B0201	**Set Paar Gasgewindeadapter 3/4”** Ermöglicht die Umwandlung des Anschlusses von 3/4” Eurokonus der Bi2 in einen Standard-Gas-Gewindeanschluss 3/4”.	
B0203	**Set Paar 90°-Kurven Eurokonus** Erleichtert den Anschluss im Falle von in die Wand eingemauerte hydraulische Anschlüsse.	
B1140	**4-Draht-2-Wege-Ventilsatz für horizontale Installation** Bestehend aus einem 2-Wege-Ventil mit thermoelektrischen Stellglied. Das Ventil erlaubt die Kontrolle der Wärmeemission des Endgeräts durch Abfangen des Wasserdurchgangs. Dieses Kit wird serienmäßig mit der zusätzlichen horizontalen Wanne für die Sammlung des Kondensats geliefert.	
B1141	**4-Draht-2-Wege-Ventilsatz für vertikale Installation** Bestehend aus einem 2-Wege-Ventil mit thermoelektrischem Stellantrieb und Mikroschalter am Endschalter. Das Ventil erlaubt die Kontrolle der Wärmeemission des Endgeräts durch Abfangen des Wasserdurchgangs. Dieses Kit wird serienmäßig mit der zusätzlichen vertikalen Wanne für die Sammlung des Kondensats geliefert.	
B1138	**4-Draht-3-Wege-Ventilsatz für horizontale Installation** Bestehend aus einem 3-Wege-Ventil mit thermoelektrischem Stellantrieb und Mikroschalter am Endschalter. Das Ventil erlaubt die Kontrolle der Wärmeemission des Endgeräts durch Abfangen des Wasserdurchgangs. Dieses Kit wird serienmäßig mit der zusätzlichen horizontalen Wanne für die Sammlung des Kondensats geliefert.	
B1139	**4-Draht-3-Wege-Ventilsatz für vertikale Installation** Bestehend aus einem 3-Wege-Ventil mit thermoelektrischem Stellantrieb und Mikroschalter am Endschalter. Das Ventil erlaubt die Kontrolle der Wärmeemission des Endgeräts durch Abfangen des Wasserdurchgangs. Dieses Kit wird serienmäßig mit der zusätzlichen vertikalen Wanne für die Sammlung des Kondensats geliefert.	
B1230	NEW **4-Draht 2-Wege-Ventil-Bausatz** Bestehend aus einem 2-Wege-Ventil mit thermoelektrischem Stellantrieb und Mikroschalter am Endschalter. Das Ventil erlaubt die Kontrolle der Wärmeemission des Endgeräts durch Abfangen des Wasserdurchgangs.	

Zubehör

Hydraulikbausatz

B1229	**4-Draht-3-Wege-Ventil-Bausatz** Bestehend aus einem 3-Wege-Ventil mit thermoelektrischem Stellantrieb und Mikroschalter am Endschalter. Das Ventil erlaubt die Kontrolle der Wärmeemission des Endgeräts durch Abfangen des Wasserdurchgangs.	NEW
B1145	**Zusatzbausatz Kondensatwanne, horizontale Ausführung** Zusätzliche Kondensatsammelwanne, die für horizontale Installationen geeignet ist. (Serienmäßig mit Kit B1140 und B1138 geliefert)	
B1144	**Zusatzbausatz Kondensatwanne, vertikale Ausführung** Zusätzliche Kondensatsammelwanne, die für vertikale Installationen geeignet ist. (Serienmäßig mit Kit B1141 und B1139 geliefert).	
B1228	**Zusätzliches Kondensatsammelwanne-Kit** Zusätzliche Kondensatsammelwanne, die für vertikale Installationen geeignet ist.	NEW

Ästhetische Sets

B0852	**Befestigungsset für den Boden** Set mit Halte- und Befestigungsbügeln zur Installation des Endgeräts am Boden (Anwendungen vor Fenstern oder an nicht tragenden Wänden). Es hat auch die Funktion eines Ästhetik-Sets (weiße Farbe RAL 9003) und ist daher nicht mit dem Ästhetik-Fuß-Set kompatibel.	
B0938	**Befestigungsset für den Boden** Set mit Halte- und Befestigungsbügeln zur Installation des Endgeräts am Boden (Anwendungen vor Fenstern oder an nicht tragenden Wänden). Es hat auch die Funktion eines Ästhetik-Sets (weiße Farbe RAL 9003) und ist daher nicht mit dem Ästhetik-Fuß-Set kompatibel.	
B0875	**Befestigungsset für den Boden** Set mit Halte- und Befestigungsbügeln zur Installation des Endgeräts am Boden (Anwendungen vor Fenstern oder an nicht tragenden Wänden). Zu verwenden in Kombination mit dem Set B0874. Erhöht die Tiefe des Endgeräts um 17 mm (18 mm falls mit Rückwand)	
B0853	**Kit ästhetische Füße** Kit mit zwei ästhetischen Füßen für Endgeräte Bi2 Air Ultraslim, zur Abdeckung von Rohren, die vom Boden kommen. Erhältlich in weiß RAL 9003.	
B0874	**Kit ästhetische Füße** Kit mit zwei ästhetischen Füßen für Endgeräte Bi2 Air Slim, zur Abdeckung von Rohren, die vom Boden kommen. Erhältlich in weiß RAL 9003.	

Ästhetische Sets

B0937	**Kit ästhetische Füße** Kit mit zwei ästhetischen Füßen für Endgeräte Bi2 Smart, zur Abdeckung von Rohren, die vom Boden kommen. Erhältlich in weiß RAL 9003.	
B0982	**Kit ästhetische Deckenfüße** Set mit zwei ästhetischen Füßen zum Verdecken von eventuellen aus der Wand kommenden Leitungen. Speziell entwickelt, um bei einer Deckeninstallation den für die Rohrleitungen verfügbaren Platz zu maximieren. Erhältlich in weiß RAL 9003.	
B0847	**Platte auf der Rückseite** Aus weiß lackiertem Blech (RAL 9003), zum Aufbringen auf die verglaste Vorderseite von Endgeräten der Größe 200.	
B0848	**Platte auf der Rückseite** Aus weiß lackiertem Blech (RAL 9003), zum Aufbringen auf die verglaste Vorderseite von Endgeräten der Größe 400.	
B0849	**Platte auf der Rückseite** Aus weiß lackiertem Blech (RAL 9003), zum Aufbringen auf die verglaste Vorderseite von Endgeräten der Größe 600.	
B0850	**Platte auf der Rückseite** Aus weiß lackiertem Blech (RAL 9003), zum Aufbringen auf die verglaste Vorderseite von Endgeräten der Größe 800.	
B0876	**Platte auf der Rückseite** Aus weiß lackiertem Blech (RAL 9003), zum Aufbringen auf die verglaste Vorderseite von Endgeräten der Größe 1100 und 1400.	
B0877	**Platte auf der Rückseite** Aus weiß lackiertem Blech (RAL 9003), zum Aufbringen auf die verglaste Vorderseite von Endgeräten der Größe 1600.	
B0520	**Set für Einbau an Decke (Wanne)** Kondensatsammelwanne-Kit bei horizontaler Installation von Endgeräten der Größe 200.	
B0521	**Set für Einbau an Decke (Wanne)** Kondensatsammelwanne-Kit bei horizontaler Installation von Endgeräten der Größe 400.	

Zubehör

Ästhetische Sets

B0522	**Set für Einbau an Decke (Wanne)** Kondensatsammelwanne-Kit bei horizontaler Installation von Endgeräten der Größe 600.	
B0523	**Set für Einbau an Decke (Wanne)** Kondensatsammelwanne-Kit bei horizontaler Installation von Endgeräten der Größe 800.	
B0878	**Set für Einbau an Decke (Wanne)** Kondensatsammelwanne-Kit bei horizontaler Installation von Endgeräten der Größen 1100 und 1400.	
B0879	**Set für Einbau an Decke (Wanne)** Kondensatsammelwanne-Kit bei horizontaler Installation von Endgeräten der Größe 1600.	
B1227	**Dekorplatte** Dekorplatte (obligatorisch bei hydronischen Kassettenendgeräten) mit Lüftungsschlitzen und manuell einstellbaren Klappen.	NEW

Set für den Einbau mit Schalung

B0568	**Einbau-Schalung** Struktur für den vertikalen Einbau-Installation von Endgeräten der Größe 200 (mit der Verschlussplatte zu kombinieren).	
B0569	**Einbau-Schalung** Struktur für den vertikalen Einbau-Installation von Endgeräten der Größe 400 (mit der Verschlussplatte zu kombinieren).	
B0570	**Einbau-Schalung** Struktur für den vertikalen Einbau-Installation von Endgeräten der Größe 600 (mit der Verschlussplatte zu kombinieren).	
B0571	**Einbau-Schalung** Struktur für den vertikalen Einbau-Installation von Endgeräten der Größe 800 (mit der Verschlussplatte zu kombinieren).	

Set für den Einbau mit Schalung

B0894	**Einbau-Schalung** Struktur für den vertikalen Einbau-Installation von Endgeräten der Größen 1100, 1400 und 1600 (muss mit der Verschlussplatte kombiniert werden).	
B0950	**Strahlende Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größe 200 (obligatorisches Kit, in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	
B0951	**Strahlende Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größe 400 (obligatorisches Kit, in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	
B0952	**Strahlende Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größe 600 (obligatorisches Kit, in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	
B0953	**Strahlende Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größe 800 (obligatorisches Kit, in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	
B0954	**Strahlende Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größen 1100, 1400 und 1600 (obligatorisches Kit, in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	
B0955	**Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größe 200 (in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	
B0956	**Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größe 400 (in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	
B0957	**Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größe 600 (in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	
B0958	**Verschlussplatte** Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größe 800 (in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.	

Zubehör

Set für den Einbau mit Schalung

B0959 **Verschlussplatte**
Ästhetische Dekorplatte für die vertikale Installation von Endgeräten der Größen 1100, 1400 und 1600 (in Kombination mit der Einbauform). Farbe Weiß RAL 9003.

Set für den Einbau ohne Schalung

B0550 **Luftzufuhrgitter mit Wabenprofil**
Einbaukit Endgeräte Größe 200 für abgehängte Decke.

B0551 **Luftzufuhrgitter mit Wabenprofil**
Einbaukit Endgeräte Größe 400 für abgehängte Decke.

B0552 **Luftzufuhrgitter mit Wabenprofil**
Einbaukit Endgeräte Größe 600 für abgehängte Decke.

B0553 **Luftzufuhrgitter mit Wabenprofil**
Einbaukit Endgeräte Größe 800 für abgehängte Decke.

B0880 **Luftzufuhrgitter mit Wabenprofil**
Einbaukit Endgeräte Größen 1100 und 1400 für abgehängte Decken.

B0881 **Luftzufuhrgitter mit Wabenprofil**
Einbaukit Endgeräte Größe 1600 für abgehängte Decke.

B0559 **Luftansauggitter mit Wabenprofil**
Einbaukit Endgeräte Größe 200 für abgehängte Decke.

B0560 **Luftansauggitter mit Wabenprofil**
Einbaukit Endgeräte Größe 400 für abgehängte Decke.

Set für den Einbau ohne Schalung

B0561	**Luftansauggitter mit Wabenprofil** Einbaukit Endgeräte Größe 600 für abgehängte Decke.	
B0562	**Luftansauggitter mit Wabenprofil** Einbaukit Endgeräte Größe 800 für abgehängte Decke.	
B0882	**Luftansauggitter mit Wabenprofil** Einbaukit Endgeräte Größen 1100 und 1400 für abgehängte Decken.	
B0883	**Luftansauggitter mit Wabenprofil** Einbaukit Endgeräte Größe 1600 für abgehängte Decke.	
B0194	**Ansaugset** Einbaukit Endgeräte Größe 200 für abgehängte Decke oder Trockenbauklappe. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die vom Ansauggitter angesaugte Luft zum Schrank.	
B0195	**Ansaugset** Einbaukit Endgeräte Größe 400 für abgehängte Decke oder Trockenbauklappe. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die vom Ansauggitter angesaugte Luft zum Schrank.	
B0196	**Ansaugset** Einbaukit Endgeräte Größe 600 für abgehängte Decke oder Trockenbauklappe. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die vom Ansauggitter angesaugte Luft zum Schrank.	
B0197	**Ansaugset** Einbaukit Endgeräte Größe 800 für abgehängte Decke oder Trockenbauklappe. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die vom Ansauggitter angesaugte Luft zum Schrank.	
B0888	**Ansaugset** Einbaukit Endgeräte Größen 1100 und 1400 für abgehängte Decke oder Trockenbauklappe. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die vom Ansauggitter angesaugte Luft zum Schrank.	
B0889	**Ansaugset** Einbaukit Endgeräte Größe 1600 für abgehängte Decke oder Trockenbauklappe. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die vom Ansauggitter angesaugte Luft zum Schrank.	

Zubehör

Set für den Einbau ohne Schalung

B0160	**Oberes teleskopisches Plenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 200. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0161	**Oberes teleskopisches Plenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 400. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0162	**Oberes teleskopisches Plenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 600. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0163	**Oberes teleskopisches Plenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 800. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0890	**Oberes teleskopisches Plenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größen 1100 und 1400. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0891	**Oberes teleskopisches Plenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 1600. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0165	**Isolierter 90°-Zufuhrplenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 200. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0166	**Isolierter 90°-Zufuhrplenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 400. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0167	**Isolierter 90°-Zufuhrplenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 600. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	
B0168	**Isolierter 90°-Zufuhrplenum** Luftansaugkasten Endgeräte Größe 800. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.	

Set für den Einbau ohne Schalung

B0892 **Isolierter 90°-Zufuhrplenum**
Luftansaugkasten Endgeräte Größen 1100 und 1400. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.



B0893 **Isolierter 90°-Zufuhrplenum**
Luftansaugkasten Endgeräte Größe 1600. Nicht mit Einbaustruktur kompatibel. Es leitet die Luft vom Möbel zum Austrittsgitter.



Einbaurichtlinien

Wandeinbau, mit Verschlussplatte
Sowohl für Gebläsekonvektoren (SLI-Versionen) als auch für Lüfterradiatoren (SLIR-Versionen) möglich.
Erfordert das folgende Zubehör:
- Vertiefte Schalung (Codes B0568, B0569, B0570, B0571, B0894);
- Verschlussplatte, erhältlich in den Ausführungen traditionell (Codes B0955, B0956, B0957, B0958, B0959) oder Strahlungsheizung (Codes B0950, B0951, B0952, B0953, B0954).

Wandeinbau, mit Gittern
Nur möglich bei Fan Coils (SLI-Versionen).
Erfordert das folgende Zubehör:
- Ansaugset (Codes B0194, B0195, B0196, B0197, B0888 und B0889);
- Isolierte 90° Auslassplenum (Codes B0165, B0166, B0167, B0168, B0892, B0893).
- Luftzufuhrgitter (Codes B0550, B0551, B0552, B0553, B0880, B0881);
- Lufteintrittsgitter (Codes B0559, B0560, B0561, B0562, B0882, B0883).
- Die Abdeckplatte ist vor Ort anzufertigen.

Deckeneinbau, mit Gittern
Nur möglich bei Fan Coils (SLI-Versionen).
Erfordert das folgende Zubehör:
- Ansaugset (Codes B0194, B0195, B0196, B0197, B0888 und B0889);
- Teleskopisches oberes Versorgungsplenum (Codes B0160, B0161, B0162, B0163, B0890, B0891) oder isoliertes 90°-Versorgungsplenum (Codes B0165, B0166, B0167, B0168, B0892, B0893);
- Luftzufuhrgitter (Codes B0550, B0551, B0552, B0553, B0880, B0881);
- Lufteintrittsgitter (Codes B0559, B0560, B0561, B0562, B0882, B0883).

Zubehör

Bausatz für Kanalisierung

B1152	**Bausatz isolierter Zuluftkasten mit 1 kreisförmigen Anschluss** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größe 220.	
B1153	**Bausatz isolierter Zuluftkasten mit 2 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größen 320 und 340.	
B1154	**Bausatz isolierter Zuluftkasten mit 2 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größen 520 und 620.	
B1155	**Bausatz isolierter Zuluftkasten mit 3 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größen 720 und 820.	
B1156	**Bausatz isolierter Zuluftkasten mit 4 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größe 1020.	
B1157	**Bausatz isolierter Zuluftkasten mit 4 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größen 1120 und 1220.	
B1158	**Bausatz Abluftkasten mit 1 kreisförmigen Anschluss** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größe 220.	
B1159	**Bausatz Abluftkasten mit 2 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größen 320 und 420.	
B1160	**Bausatz Abluftkasten mit 2 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größen 520 und 620.	
B1161	**Bausatz Abluftkasten mit 3 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größen 720 und 820.	

Bausatz für Kanalisierung

B1162	**Bausatz Abluftkasten mit 4 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größe 1020.	
B1163	**Bausatz Abluftkasten mit 4 kreisförmigen Anschlüssen** Nicht isolierter Luftansaugkasten mit 1 runden Anschluss Ø 200/180/160 mm für Endgeräte der Größen 1120 und 1220.	
B1164	**Bausatz isolierter Zuluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größe 220.	
B1165	**Bausatz isolierter Zuluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größen 320 und 420.	
B1166	**Bausatz isolierter Zuluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größen 520 und 620.	
B1167	**Bausatz isolierter Zuluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größen 720 und 820.	
B1168	**Bausatz isolierter Zuluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größe 1020.	
B1169	**Bausatz isolierter Zuluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größen 1120 und 1220.	
B1170	**Bausatz Abluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größe 220.	
B1171	**Bausatz Abluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größen 320 und 420.	

Zubehör

Bausatz für Kanalisierung

B1172	**Bausatz Abluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größen 520 und 620.	
B1173	**Bausatz Abluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größen 720 und 820.	
B1174	**Bausatz Abluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größe 1020.	
B1175	**Bausatz Abluftkasten gerade** Für Endgeräte der Größen 1120 und 1220.	
B1176	**Bausatz isolierter 90°-Zuluftkasten** Für Endgeräte der Größe 220.	
B1177	**Bausatz isolierter 90°-Zuluftkasten** Für Endgeräte der Größen 320 und 420.	
B1178	**Bausatz isolierter 90°-Zuluftkasten** Für Endgeräte der Größen 520 und 620.	
B1179	**Bausatz isolierter 90°-Zuluftkasten** Für Endgeräte der Größen 720 und 820.	
B1180	**Bausatz isolierter 90°-Zuluftkasten** Für Endgeräte der Größe 1020.	
B1181	**Bausatz isolierter 90°-Zuluftkasten** Für Endgeräte der Größen 1120 und 1220.	

Bausatz für Kanalisierung

B1182	**Bausatz 90°-Abluftkasten** Für Endgeräte der Größe 220.	
B1183	**Bausatz 90°-Abluftkasten** Für Endgeräte der Größen 320 und 420.	
B1184	**Bausatz 90°-Abluftkasten** Für Endgeräte der Größen 520 und 620.	
B1185	**Bausatz 90°-Abluftkasten** Für Endgeräte der Größen 720 und 820.	
B1186	**Bausatz 90°-Abluftkasten** Für Endgeräte der Größe 1020.	
B1187	**Bausatz 90°-Abluftkasten** Für Endgeräte der Größen 1120 und 1220.	
B1188	**Teleskopisches Kabelverlängerungsset 0-100 mm** Teleskopverlängerung 0-100mm, geeignet für den Anschluss der Endgeräte der Größe 220 mit allen Saug- und Druckplatten gerade und um 90° (nicht kompatibel mit Plenums mit kreisförmigen Anschlüssen).	
B1189	**Teleskopisches Kabelverlängerungsset 0-100 mm** Teleskopverlängerung 0-100mm, geeignet für den Anschluss der Endgeräte der Größen 320 und 420 mit allen Saug- und Druckplatten gerade und um 90° (nicht kompatibel mit den Platten mit kreisförmigen Anschlüssen).	
B1190	**Teleskopisches Kabelverlängerungsset 0-100 mm** Teleskopverlängerung 0-100mm, geeignet für den Anschluss der Endgeräte der Größen 520 und 620 mit allen Saug- und Druckplatten gerade und um 90° (nicht kompatibel mit den Platten mit kreisförmigen Anschlüssen).	
B1191	**Teleskopisches Kabelverlängerungsset 0-100 mm** Teleskopverlängerung 0-100mm, geeignet für den Anschluss der Endgeräte der Größen 720 und 820 mit allen Saug- und Druckplatten gerade und um 90° (nicht kompatibel mit den Platten mit kreisförmigen Anschlüssen).	

Zubehör

Bausatz für Kanalisierung

B1192	**Teleskopisches Kabelverlängerungsset 0-100 mm** Teleskopverlängerung 0-100mm, geeignet für den Anschluss der Endgeräte der Größe 1020 mit allen Saug- und Druckplatten gerade und um 90° (nicht kompatibel mit Plenums mit kreisförmigen Anschlüssen).	
B1193	**Teleskopisches Kabelverlängerungsset 0-100 mm** Teleskopverlängerung 0-100mm, geeignet für den Anschluss der Endgeräte der Größen 1120 und 1220 mit allen Saug- und Druckplatten gerade und um 90° (nicht kompatibel mit den Platten mit kreisförmigen Anschlüssen).	
B1194	**Bausatz Zuluftgitter** Lufteinlassgitter ohne festen Lamellenfilter aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größe 220.	
B1195	**Bausatz Zuluftgitter** Lufteinlassgitter ohne festen Lamellenfilter aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größen 320 und 420.	
B1196	**Bausatz Zuluftgitter** Lufteinlassgitter ohne festen Lamellenfilter aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größen 520 und 620.	
B1197	**Bausatz Zuluftgitter** Lufteinlassgitter ohne festen Lamellenfilter aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größen 720 und 820.	
B1198	**Bausatz Zuluftgitter** Lufteinlassgitter ohne festen Lamellenfilter aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größe 1020.	
B1199	**Bausatz Zuluftgitter** Lufteinlassgitter ohne festen Lamellenfilter aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größen 1120 und 1220.	
B1200	**Bausatz Abluftgitter** Luftansauggitter mit festen Lamellenfiltern aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größe 220.	
B1201	**Bausatz Abluftgitter** Luftansauggitter mit festen Lamellenfiltern aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größe 320 und 420.	

Bausatz für Kanalisierung

B1202	**Bausatz Abluftgitter** Luftansauggitter mit festen Lamellenfiltern aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größe 520 und 620.	
B1203	**Bausatz Abluftgitter** Luftansauggitter mit festen Lamellenfiltern aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größe 720 und 820.	
B1204	**Bausatz Abluftgitter** Luftansauggitter mit festen Lamellenfiltern aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größe 1020.	
B1205	**Bausatz Abluftgitter** Luftansauggitter mit festen Lamellenfiltern aus ABS, weiß RAL 9003, für Endgeräte der Größe 1120 und 1220.	