



4

Peler

Verdampfungskühler

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT



Für ein sofortiges Frischegefühl

Fünf spezifische Lösungen für eine praktische und sofortige Sommerkühlung

Maximale Vielseitigkeit und lange Autonomie

Alle Modelle im Sortiment arbeiten sowohl als leistungsstarke Ventilatoren (bis zu 1.800 m3/h Durchfluss) als auch als Verdunstungskühler, die bis zu 40 Liter Wasser versprühen und so eine lange Betriebsdauer gewährleisten.

Anwendungsspezifische Lösungen

Jedes Modell zeichnet sich durch das Fassungsvermögen des Tanks, Luftdurchsatz, Design und Größe aus, um spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Die kleineren Modelle eignen sich ideal für den Innenbereich und zeichnen sich durch ihr kompaktes Design und den leicht entfernbaren Tank aus. Die Lösungen mit 10 bis 40 Litern sind hingegen für die Kühlung von Außenbereichen oder handelsüblichen Räumen wie Büros und Geschäften konzipiert: Sie bieten eine höhere Leistung und verfügen über fortschrittliche Funktionen zur Luftbehandlung.



Verdampfungskühler

			BETRIEB OHNE WASSER	IONISATOR	WIRELESS STEUERUNG	GRÖSSE
	**Peler 4T**	**Peler 4T** [99211]	✓	-	-	4
	**Peler 7T**	**Peler 7T** [99210]	✓	-	-	7
	**Peler 40**	**Peler 40** [99207]	✓	-	-	40

Legende

SERIENMÄSSIGE STEUERUNGEN



Mobile Anwendung OS Home



Digitales Bedienfeld



Touchscreen-Display



Fernbedienung

FUNKTIONEN



Dry Air
Funktion zum Trocknen der Verdunstungsplatten, um Schimmel- und Bakterienbildung nach Beendigung des Betriebs im verdampfungskühlermodus zu verhindern.



Sleep Wind
Der Luftstrom ändert sich automatisch und wird allmählich auf ein Minimum reduziert, um einen leiseren Komfort zu gewährleisten.



Natural Wind
Der Luftstrom variiert automatisch und erzeugt so ein Gefühl von natürlicher Brise.



Horizontales Schwingen
Verbessert die Diffusion des Luftstroms dank der horizontalen Schwingung der Klappe.



Normal Wind
Der Luftstrom bleibt auf der eingestellten Geschwindigkeit konstant, um einen stabilen und sofortigen Komfort zu gewährleisten.



Timer
Stellt das automatische Ein- und/oder Ausschalten ein.



Schwingung des Gitters
Automatische Schwingung mit 360°-Drehung des Gitters



VERDAMPFUNGSKÜHLER

PELER 4T



Größe	4
Betrieb ohne Wasser	✓

Alles was Sie brauchen in einem kompakten Design

Lineares Design und extrem kompakte Abmessungen sorgen für ein sofortiges Gefühl von Frische auch in den kleinsten Räumen Ihres Zuhauses, ohne dabei auf maximale Funktionalität zu verzichten. Der Tank (bei Bedarf herausnehmbar) kann sowohl von oben als auch von unten befüllt werden, ohne dass er entfernt werden muss.





- **Verdampfung (mit Wasser)**
- **Belüftung (ohne Wasser)**
- **Natural Wind**
- **Normal Wind**
- **Sleep Wind**
- **Horizontales Schwingen**
- **Timer**

TECHNISCHE INFO

- Elektrostatischer Filter mit Anti-Staub-Funktion und wabenförmiger Verdunstungsplatte.
- Manuelle Klappeneinstellung für vertikalen Luftstrom.
- LED-Anzeige zur Anzeige der Raumtemperatur.
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten (niedrig, mittel, hoch).
- Räder für einfachen Transport.
- Inklusive Eisboxen.



VERDAMPFUNGSKÜHLER

PELER 7T



Größe	7
Betrieb ohne Wasser	✓

Bis zu 7 Liter Autonomie bei geringem Platzbedarf

57 cm Höhe und eine Grundfläche von nur 24x26 cm: ein geringes Volumen, das jedoch einen 7-Liter-Tank beherbergt (der sowohl von oben als auch von unten befüllt und über einen speziellen Verschluss entleert werden kann), der eine gute Betriebsautonomie im Kühlmodus gewährleistet.





- **Verdampfung (mit Wasser)**
- **Belüftung (ohne Wasser)**
- **Natural Wind**
- **Normal Wind**
- **Sleep Wind**
- **Horizontales Schwingen**
- **Timer**

TECHNISCHE INFO

- Elektrostatischer Filter mit Anti-Staub-Funktion und wabenförmiger Verdunstungsplatte.
- Manuelle Klappeneinstellung für vertikalen Luftstrom.
- Befüllen Sie von unten, indem Sie die Schraube des hinteren Gitters entfernen.
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten (niedrig, mittel, hoch).
- Räder für einfachen Transport.
- Inklusive Eisboxen.



VERDAMPFUNGSKÜHLER

PELER 40



Größe	**40**
Betrieb ohne Wasser	✓

Wichtiger Luftstrom

Bis zu 1.800 m³/h bei einer maximalen Geschwindigkeit von 7 m/s: ein Vortex-System, das einen starken Luftstrom erzeugt und eine Reichweite von bis zu 14,4 Metern hat. Ideal für die Kühlung großer Räume im Wohnbereich und darüber hinaus (Geschäfte, Restaurants und Außenbereiche), mit langer Betriebsautonomie dank des großen 40-Liter-Tanks.

Automatische Trocknung

Um die Bildung von Schimmel und Bakterien bei Nichtgebrauch zu verhindern, ist das System mit einer automatischen Trocknungsfunktion der Verdunstungsplatten ausgestattet.



- **Verdampfung (mit Wasser)**
- **Belüftung (ohne Wasser)**
- **Dry Air**
- **Natural Wind**
- **Normal Wind**
- **Sleep Wind**
- **Horizontales Schwingen**
- **Timer**

TECHNISCHE INFO

- Befüllung direkt aus dem Kanister (mit blinkendem Warnlicht zur Anzeige von Wassermangel) und Entleerung über den Deckel.
- Elektrostatischer Filter mit Anti-Staub-Funktion und 3 wabenförmigen Verdunstungsplatten.
- Pumpenschutzsystem.
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten (niedrig, mittel, hoch).
- Räder für einfachen Transport.
- Inklusive Eisboxen.





TECHNISCHE DATEN

				Peler 4T	Peler 7T
Produktcode				99211	99210
EAN code				8021183992113	8021183992106
Stromversorgung			V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Max. Leistungsaufnahme			W	60	80
Leistungsaufnahme in Stand-by			W	-	0,2
Lüftungsgeschwindigkeit			n	3	3
Luftdurchsatz (max)			m³/h	140	300
Luftgeschwindigkeit (max)			m/s	7,2	7
Maximaler Schallleistungspegel		(1)	dB(A)	45	60
Maximaler Schallleistungspegel		(1)	dB(A)	60	60
Isolierungsklasse				II	II
Stromkabel			n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank			l	3,8	7
Verdunstungstuch				Warbenstruktur	Warbenstruktur
Bedienfeld				Touch	Touch
Konformitätsmarkierungen				CE	CE
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)			mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)			mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311
Gewicht (ohne Verpackung)			kg	4,0	3,6
Gewicht (mit Verpackung)			kg	5,3	4,4
Timer				√	√
Herausnehmbarer Wassertank				√	-
Schwingungsfunktion				√	√
Fernbedienung				√	√
Ionisator				-	-
Aufschalter				-	-
Gehäuse für Stromkabel				-	-
Wireless Steuerung				-	-

TECHNISCHE DATEN

				Peler 40
Produktcode				99207
EAN code				8021183992076
Stromversorgung			V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60
Max. Leistungsaufnahme			W	120
Leistungsaufnahme in Stand-by			W	0,5
Lüftungsgeschwindigkeit			n	3
Luftdurchsatz (max)			m³/h	1800
Luftgeschwindigkeit (max)			m/s	7,0
Maximaler Schallleistungspegel		(1)	dB(A)	65
Maximaler Schallleistungspegel		(1)	dB(A)	65
Isolierungsklasse				II
Stromkabel			n / mm²	2 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank			l	40
Verdunstungstuch				Warbenstruktur
Bedienfeld				Touch
Konformitätsmarkierungen				CE
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)			mm	485 x 1009 x 403
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)			mm	560 x 1090 x 490
Gewicht (ohne Verpackung)			kg	14,1
Gewicht (mit Verpackung)			kg	18,0
Timer				√
Herausnehmbarer Wassertank				-
Schwingungsfunktion				√
Fernbedienung				√
Ionisator				-
Aufschalter				-
Gehäuse für Stromkabel				-
Wireless Steuerung				-

(1) Testbedingung: Der Schallleistungspegel wurde in einem halb-reflexionarmen Raum in 2 Metern Entfernung von der Vorderseite des Geräts gemessen, wobei sich das Mikrofon in einer Höhe von 1 Meter befand. Während der Messung sind alle Gerätefunktionen außer der Oszillation (falls vorhanden) aktiviert.